



M= les-9-1958 Pa=0 +3 Bourignan. Désignation : Clos 4 Planche 9 Côté 5 Nº &

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

23

40

50

Désignation: Bourrignau clos 4 Planche 9 côté S Nº 2 Vigueur : 3 Date de mâturité : le 7.9.59 Charge : 510

dentembersenleidendentemb

Mesenation: Bourignan Alus 4 Planche 2 côté 5 No 2 Vigueur : 3 Date de majurité: Vendange le
Charge: 12.9.60 +6 Désignation Mourrignau clos 4 Planche 9 coté S No 2 Vigueur : 3 Date de mâturité 2 9 61 +4 Charge 25 55

Désignation: Rourrique

Clos 4 Planche 9 Rang Souche 2

Vigueur: 1, 7 / 4 / 3.4.62

Date de maturité: 17.962

Pourriture: 0

GRAPPE: G M P - L - M - 6

BAIE: TG - G - M P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

Saveur: 3 - m - ar - fox - herb

s 1/8 Disc - Sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 / 2


avec pépins - apprine

s 4 5 jus: inc.-coloré

8 5 16

dontanlantanlantanlantanl

Tuntun huntu



Bourrignau

Tunnuntunti

	! Nombre	D A T E S								
	! Total !	163	1 19.3	253	263	128-3	1313	1	1	
1	6.	+0•	.0.	I C	1 . 0 .	1 2	1 .6.	1	1	
2	6.	.0.		.0.	1 .0.	1 .4 .	1 .4.	1	1 .	
3	16.	.0.	1.0.	1.0	1 .0 .	! .	1 .2.	1	1	
4	12.	.1.	1.4.	1. 24.	.2.	1 2.	1 .2.	1	1	
5	15.	.0.	1 .0	1 . 0.	.0.	1 .0.	1 .1.	1	1	

De 30-3.59 +14

Année 1960

dantarkarianlantarlarian)

	Nombre	1	DATES							
	I Total	121.3	124/3	i !	!	l I	1	Į t		
1	18	11	12 1	1	1	1	1	t I		
2	18	13	15 4 1	1	I	1	† †	1		
3	18	13	141	1	1	1	1	1		
4	14	11	134	I	1	1	1	1		
5	: 6	10	12	1	100	24:3-60x	!	1		
	·	<u></u>	1	1			1	i		

Année : 1961

61 (Gourtique

Emplacement : 24 352

	Nombre total		16-3	20,3	23-3	DATES	
7	111	0	10	1 2	6.		+
2	110	0	12	! 3	1 4	!!!!!!!	!
3	14	2	17-	17	! 8 x		!
4	19	0	! 3	! 4	! 61		!
5	18	6	!)	! 2	! 2		İ
6	!	!	!	.!	! -3		!
7	!	1	!	!	!	! De 122-3-161 x	!
8	!	! F	1	!	!	+ 16	-
9	1	!	!	!	!	1 1 1 1	!
10	!	1	!	!	!		1

Tuntum huntu

Désignation: Bourn gray

VASSAL Cl4 Planche 9 côté S Nº 2 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 6 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 femille
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

Nº ordre

Baurignau

Désignation:

42

VASSAL ClyPlanche 9 côté & Nº & souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duvetoux 8 cotonneux (9)

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.) duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen (2) petit 3.
- 8 mcrphclogiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes de 17.558

Nº ordre

Désignation :

Bourrignau

VASSAL CL4 Planche 9 côté S Nº & Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

danimbanimbanimbanimb

51 - noeuds

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré (7) - vert 8. 52 - beurgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remer 59

Nº ordre

Bourrignou

Désignation

+---

planche 9 côté SNº 2/ souche 1(2)3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2-partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 t'otalement 8.
- 40 aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement (7) totalement 8.
- 40 coloré partiellement coloré a autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

Angel le 18.6.58

Bourignan No d'ordre Désignation VASSAL 614 planche 9 côté 5 N°C souche 1 2 3 4 5. GRAPPE 24 - Grosse (- Moyenne (2) - Petite 3 24 - Liche 4 - Moyenno 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible () - visible 8 - 1049 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axo de la radle coloré 4 - non coloré (5) BALE 26 - Trus grosse (- Grosse 2 - Moyenno 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 3 27 - De coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rosge 4 - noir 6 27 - Très guainée 7 - prairée 0 - non prairée 9. - voltoration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : iiscolide 0 - sphérolide 0 - ellipsolide 2 - avolide 3 - transcovolide 4 - abovalle 5 - cylindrolide 6 - fusiforme 7 arquée 8 - satre 9 - A ombilic persistant () - son persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Rágion mhilicale dóprámée 6 - non déprimée 🕖 29 - 1 jus incolore 1 - colord 2. 35 - A peau (Line 3 - moyerne 0 - ópaiese 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - nolle 8. 3° - A caveur neutre igodeta - face 2 - musquée 3 - aromatique 4 - fazée 5_{π} herhaud 6 - specials 7. 31 - 1 pécicolie long 1 - moyon 2 - cours 6 31 - A pédicolle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6 3! - A bourrolet do souheur werte 0 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bournelow évident Q - peu apparent 2. 32 - A princest ; court @ - mayor 5 m 1.15 6.

32 - A pinceau a caloré 8 - non color)

35 - De séparation facile (ógrandume) (- difficule 🕢

Andrew September 58

Dénomination Planche côté Rang 4.9.5.2.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Janssmand 11/62

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: . . Bourignan . . .
Emplacement: 994. . Vas. Plg 52 ... Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1-2-3)
              Forme : (4) - 5.
              Médiane/Base : 6-7-8.
```

Cenner 58.

doutendanten lanten lautett